



■ Dr. Mir Ghassem mirzadeh  
■ Managing Director

## معرفی Introduction

شرکت ایران پاش تولید کننده بزرگترین مخازن پلی اتیلن یکپارچه در جهان در سال ۱۳۶۶ به مدیریت دکتر میرقاسم میرزاده در ارومیه تاسیس شد. که حدود ۶۰۰ نوع تنوع محصول دارد. محصولات این شرکت به شرح زیر میباشد: انواع مخازن (عمودی و مکعبی، افقی، ته قیفی) از ۵۰ لیتر تا ۶۵۰۰۰ لیتر، انواع وان پلی اتیلن از ۶۰ تا ۳۰۰۰۰ لیتر، انواع سطل زباله، صندوق دوجداره اسکله های شناور، انواع قایق و سه چرخ آبی و انواع کولینگ تاور و محصولات تزئینی، تجهیزات بازی در پارکها، انواع سرسره های آبی و علائم ترافیکی. لازم بذکر است که این شرکت عضو انجمن جهانی روتاری مولدینگ بوده و اسم این شرکت به عنوان رکورد دار در کتاب گینس به ثبت رسیده است. این واحد آماده همکاری و پذیرش طرح های جدید میباشد.

Iran Pash company is the manufacturer of the greatest integrated polyethylene tanks in the world that has been established by Doctor Mir Ghassem Mirzadeh in Urmia since 1987. This company is also producer of over than 600 variety types of polyethylene products as following: Different kinds of PE vertical, cubical, horizontal, under stairs and conical bottom tanks with different capacities in 50 to 65000 liters. Bathtubs in 60 to 30000 liter capacity, dustbins, double walled chests, floating jetties, different boats and water tricycles, cooling tower, decorative products, playground equipment and traffic driving signs.

Iranpash company is the member of the rotary molding association in the world and is registered in the Guinness world record book. This is honor of us having any cooperation and we welcome any your new ideas in this respect.


## The producer of All Kinds of polyethylene products



+98 902 272 0929  
[https://t.me/iranpash\\_co](https://t.me/iranpash_co)  
 iranpashco@gmail.com  
 iranpashco@yahoo.com













Standard number:  
6163541955  
Resistant Against Rough  
Environmental Conditions  
Malleability up to 500kg  
Resistant up to 60 degree  
Anti Static




مسامت لازم جهت نصب  
مسامت ایمنی لازم  
ارتفاع دستگاہ  
بیشترین ارتفاع سقوط آزاد  
موجود بودن قطعات یدکی  
گروه سنی مجاز برای استفاده


Construction Area 5/50\*5/50 Meter square  
Safely Area 7/0\*7/0 Meter square  
Height 465CM  
Max Height Of free fall 160CM  
Spare Part Avaiable 10years OK  
Age of User 4-16



Standard number:  
6163541955  
Resistant Against Rough  
Environmental Conditions  
Malleability up to 500kg  
Resistant up to 60 degree  
Anti Static



IP 140/001



مسامت لازم جهت نصب  
مسامت ایمنی لازم  
ارتفاع دستگاہ  
بیشترین ارتفاع سقوط آزاد  
موجود بودن قطعات یدکی  
گروه سنی مجاز برای استفاده

Construction Area 11/12\*9/33 Meter square  
Safely Area 15/12\*13/33 Meter square  
Height 465CM  
Max Height Of free fall 160CM  
Spare Part Available 10years OK  
Age of User 4-16







IP 140/004



Standard number:  
6163541955  
Resistant Against Rough  
Environmental Conditions  
Malleability up to 500kg  
Resistant up to 60 degree  
Anti Static




مساحت لازم جهت نصب  
مساحت ایمنی لازم  
ارتفاع دستگاہ  
بیشترین ارتفاع سقوط آزاد  
موجود بودن قطعات یدکی  
گروه سنی مجاز برای استفاده


Construction Area 9/15\*7/90 Meter square  
Safely Area 13/15\*11/90 Meter square  
Height 465CM  
Max Height Of free fall 160CM  
Spare Part Available 10years OK  
Age of User 4-16



IP 140/003



Standard number:  
6163541955  
Resistant Against Rough  
Environmental Conditions  
Malleability up to 500kg  
Resistant up to 60 degree  
Anti Static




مساحت لازم جهت نصب  
مساحت ایمنی لازم  
ارتفاع دستگاہ  
بیشترین ارتفاع سقوط آزاد  
موجود بودن قطعات یدکی  
گروه سنی مجاز برای استفاده

Construction Area 9/35\*5/60 Meter square  
Safely Area 12/35\*9/60 Meter square  
Height 465CM  
Max Height Of free fall 160CM  
Spare Part Available 10years OK  
Age of User 4-16





IP 140/006



Standard number:  
6163541955  
Resistant Against Rough  
Environmental Conditions  
Malleability up to 500kg  
Resistant up to 60 degree  
Anti Static




مسامت لازم جهت نصب  
مسامت ایمنی لازم  
ارتفاع دستگاہ  
بیشترین ارتفاع سقوط آزاد  
موجود بودن قطعات یدکی  
گروه سنی مجاز برای استفاده


Construction Area 17/0\*16/0 Meter square  
Safely Area 18/50\*17/50 Meter square  
Height 465CM  
Max Height Of free fall 160CM  
Spare Part Available 10years OK  
Age of User 4-16



IP 140/005



Standard number:  
6163541955  
Resistant Against Rough  
Environmental Conditions  
Malleability up to 500kg  
Resistant up to 60 degree  
Anti Static



مسامت لازم جهت نصب  
مسامت ایمنی لازم  
ارتفاع دستگاہ  
بیشترین ارتفاع سقوط آزاد  
موجود بودن قطعات یدکی  
گروه سنی مجاز برای استفاده

Construction Area 7/0\*7/0 Meter square  
Safely Area 8/50\*8/50 Meter square  
Height 465CM  
Max Height Of free fall 160CM  
Spare Part Available 10years OK  
Age of User 4-16








## IP 140/008



Standard number:  
6163541955  
Resistant Against Rough  
Environmental Conditions  
Malleability up to 500kg  
Resistant up to 60 degree  
Anti Static



مسامت لازم جهت نصب ۱۶/۵۰\*۱۱/۵۰ متر مربع  
مسامت ایمنی لازم ۱۸/۰\*۱۳/۰ متر مربع  
ارتفاع دستگاه ۱۴۶۵ سانتی متر  
بیشترین ارتفاع سقوط آزاد ۱۶۰ سانتی متر  
موجود بودن قطعات یدکی تامین تا ۱۰ سال  
گروه سنی مجاز برای استفاده ۴-۱۶ سال



Construction Area 16/50\*11/50 Meter square  
Safely Area 18/0\*13/0 Meter square  
Height 465CM  
Max Height Of free fall 160CM  
Spare Part Available 10years OK  
Age of User 4-16



## IP 140/007



Standard number:  
6163541955  
Resistant Against Rough  
Environmental Conditions  
Malleability up to 500kg  
Resistant up to 60 degree  
Anti Static



مسامت لازم جهت نصب ۷/۲۳\*۶/۴۰ متر مربع  
مسامت ایمنی لازم ۱۱/۲۳\*۱۰/۴۰ متر مربع  
ارتفاع دستگاه ۱۴۶۵ سانتی متر  
بیشترین ارتفاع سقوط آزاد ۱۶۰ سانتی متر  
موجود بودن قطعات یدکی تامین تا ۱۰ سال  
گروه سنی مجاز برای استفاده ۴-۱۶ سال

Construction Area 7/23\*6/40 Meter square  
Safely Area 11/23\*10/40 Meter square  
Height 465CM  
Max Height Of free fall 160CM  
Spare Part Available 10years OK  
Age of User 4-16







IP 150/001

**مشخصات ابعادی - ساختاری آلاچیق**

قطر : ۳/۵ متر  
ارتفاع ورودی آلاچیق : ۲ متر  
مساحت لازم جهت نصب : ۴ متر  
موجود بودن قطعات یدکی : دارد  
حداکثر تعداد نفرات استفاده کننده : ۱۰ نفر

**The specification of alcoves construction and dimension**

**Diameter: 3/5 meters**  
**Entrance height: 2 meters**  
**Needed area for instulation: 4 meters**  
**Spare parts: availabe**  
**Maximum number of users: 10 people**








IP 20/01  
و کتف نه کتف نه  
IP 20/02  
ورودی تک نفره نعل اسبی



IP 10/01  
رابط حلزون  
IP 10/02  
رابط حلزون




IP 20/03  
دیار محافظ مشبک  
IP 20/04  
دیوار محافظ مشبک



IP 10/03  
رابط حلزون  
IP 10/04  
رابط حلزون





IP 20/05  
ورودی تک نفره چشم دار  
IP 20/06  
ورودی تک نفره چشم دار



IP 10/05  
رابط حلزون  
IP 10/06  
رابط حلزون











IP 80/01



IP 80/02



IP 80/03



IP 80/04



IP 80/05



IP 80/06



IP 70/01



گرانیتی



IP 70/02




گرانیتی




صدفی  
گرانیتی

IP 70/03




IP 70/04








IP 120/01 IP 120/02



IP 120/03 IP 120/04




IP 120/05



IP 120/06




IP 120/07



IP 110/01-01

IP 110/01-02







IP 100/01



IP 100/02




IP 100/03




IP 100/04



IP 100/05



IP 100/06




IP 90/01-01

IP 90/01-02









**IP 40/01**  
 لوله تونلی ۹۰ درجه  
**IP 40/02**  
 لوله تونلی مستقیم



**IP 30/01**  
 کبرگ تیش طرح حصه (رو به دار)  
**IP 30/02**  
 رویه سقف ابری چشم دار



**IP 40/03**  
 کمانچه تونلی  
**IP 40/04**  
 لوله تونلی ۳۰ درجه



**IP 30/03**  
 سقف شروانی  
**IP 30/04**  
 سقف هوایی



**IP 40/05**  
 خروجی تونلی کپسره آبی  
**IP 40/06**  
 خروجی تونلی



**IP 30/05**  
 سقف آلاچیق بزرگ  
**IP 30/06**  
 سقف آلاچیق کوچک








IP 60/01  
 IP 60/02  
 تیسہ ۱ ارتفاع ۱۰۰  
 راه پله با ارتفاع ۶۰ سانت رابط سکو و راه پله



IP 50/01  
 IP 50/02  
 آفتابگردان  
 چوبه




IP 60/03  
 IP 60/04  
 هجده  
 راه پله با ارتفاع ۱/۶ سانت




IP 50/03  
 IP 50/04  
 صندوق آلاچیق  
 سگبند؛ هجده



IP 60/05  
 IP 60/06  
 کاور ستون ۹۰ درجه  
 چوبه ۰.۷ تیسہ ۲۰



IP 50/05  
 IP 50/06  
 کفی سکو  
 کفی سکو








**The producer of All Kinds of polyethylene products**

 +98 902 272 0929

 [https://t.me/iranpash\\_co](https://t.me/iranpash_co)

 [iranpashco@gmail.com](mailto:iranpashco@gmail.com)

 [iranpashco@yahoo.com](mailto:iranpashco@yahoo.com)

I.P..M





**I.P.O.M**  
**IRAN PASH**  
 The Producer of ALL Kinds  
 of Polyethylene Products

# ایرانش



**I.P.O.M**  
**IRAN PASH**  
 The Producer of ALL Kinds  
 of Polyethylene Products



Factory : 5th Airport Road / Urmia - Iran

Tel : +98 44 3254 4300

+98 44 3254 4400

+98 44 3254 4500

+98 44 3272 0939

+98 44 3272 0929

+98 44 3272 0938

Fax : +98 44 3272 0940

Head Office : No. 9

Shaghayegh Alley

Sattarkhan Ave / Tehran - Iran

Tel : +98 21 6650 2419

+98 21 6650 2687

Fax : +98 21 6650 5530

P.O.Box : 14565/346

آدرس : کارخانه ارومیه / کیلومتر ۵

جاده فرودگاه

تلفن : ۰۴۴ ۳۲۵۴ ۴۳۰۰

۰۴۴ ۳۲۵۴ ۴۴۰۰

۰۴۴ ۳۲۵۴ ۴۵۰۰

۰۴۴ ۳۲۷۲ ۰۹۳۹

۰۴۴ ۳۲۷۲ ۰۹۲۹

۰۴۴ ۳۲۷۲ ۰۹۳۸

فکس : ۳۲۷۲-۰۹۴۰

دفتر تهران : خیابان ستارخان

مقابل خیابان پاتریس کوچه شقایق

پلاک ۹

تلفن : ۰۲۱ ۶۶۵۰ ۲۴۱۹

۰۲۱ ۶۶۵۰ ۲۶۸۷

فکس : ۰۲۱ ۶۶۵۰ ۵۵۳۰

صندوق پستی ۳۴۶/۱۴۵۶۵

+98 902 272 0929

[https://t.me/iranpash\\_co](https://t.me/iranpash_co)

[iranpashco@gmail.com](mailto:iranpashco@gmail.com)

[iranpashco@yahoo.com](mailto:iranpashco@yahoo.com)